

117. NOVEDADES COROLÓGICAS DEL GÉNERO *SCROPHULARIA* EN ESPAÑA

Ana ORTEGA-OLIVENCIA y Tomás RODRÍGUEZ-RIAÑO

*Floristic news of Spanish Scrophularia*Palabras clave. Flora, corología, *Scrophularia*, España.Key words. Flora, chorology, *Scrophularia*, Spain.

La reciente revisión de material peninsular correspondiente al género *Scrophularia* ha revelado varias novedades conducentes a la ampliación del área de algunos de sus táxones. Los pliegos de herbario se conservan en los herbarios MA y SALA.

S. alpestris Gay ex Benth.

ZARAGOZA: Añón, Sierra de Moncayo, 30TWM9925, 1890-1930 m, 21-VII-1989, roquedos de la umbría del circo de Lobera, sustrato ácido, herbazales al pie de roquedos verticales, *J. A. Alejandre* (MA 485429).

Se trata de un endemismo de la cornisa cantábrica, Pirineos hispano-franceses y CN de España, no conociéndose hasta ahora citas para la provincia de Zaragoza (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).

S. oxyrhyncha Coincy

CIUDAD REAL: Fuencaliente, Sierra de Navalmacíbano, 30SUH8953, 950 m, 6-IV-1997, en la base de paredones cuarcíticos sombríos, *R. García Río* (MA 596689).

Endemismo hispano de Sierra Morena, conocido hasta ahora sólo de las provincias de Badajoz y Córdoba (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).

S. valdesii Ortega-Olivencia & Devesa

ZAMORA: Fermoselle, 10-VI-1979, *J. A. Sánchez* (SALA 33148).

Endemismo descrito con material de los Arribes del Duero en la provincia de Salamanca, ampliándose por tanto con dicha localidad su área de distribución (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).

S. canina L. subsp. *canina*

LA CORUÑA: Cedeira, dunas, 10-XII-1994, *C. Aedo* (MA 546377). PALMA DE MALLORCA

(MENORCA): Playa de Caballería, 31TEE9436, areniscas, 13-VI-1980, *E. Valdés-Bermejo* (MA 430511). Arenal de Caballería, 28-III-1980, *E. Felix* (MA 429888).

Se trata del taxon de *Scrophularia* que posee mayor área de distribución dentro de la Península Ibérica, pero del que no se conocían testimonios correspondientes a la provincia de La Coruña e Isla de Menorca.

S. crithmifolia Boiss.

ALMERÍA: Sierra Castillarico, km. 17 de la ctra. Vera-Águilas, 30SXG1231, 80-100 m, 19-IV-1987, borde de carretera, *E. Villanueva & I. Benítez* (MA 498243). ZARAGOZA: Añón, Macizo del Moncayo, Sierra de la Muela, 30TXM0319, 1600 m, 17-VI-1989, gleras y roquedos triturados de la solana de la Muela, calizas, *M. L. Gil Zúñiga & J. A. Alejandre* (MA 485430).

Interesante endemismo del S, E y NE de España, del que tan sólo se conocía una cita para la provincia de Almería (Sagredo, 1987) y no se tenía constancia de su presencia en la provincia de Zaragoza (Ortega-Olivencia & Devesa, 1993).

BIBLIOGRAFÍA

- ORTEGA-OLIVENCIA, A. y J.A. DEVESA –1993- Revisión del género *Scrophularia* L. (*Scrophulariaceae*) en la Península Ibérica e Islas Baleares. *Ruizia* 11: 1-157. Monografías del Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid.
- SAGREDO, R. –1987- *Flora de Almería. Plantas vasculares de la provincia*, p. 403. IEA. Almería.

Aceptado para su publicación en septiembre de 2002

Dirección de los autores. Dpto. de Biología y Prod. Vegetal. Unidad de Botánica. Facultad de Ciencias. Avda. de Elvas, s/n. 06071, Badajoz.